



Produktinformation
Product Information
Information Produit

Integreos



...let the sun energize you





Integreos

Produktvorteile

- Dachintegrationssystem für hohe ästhetische Ansprüche
- Hinterlüftung der Module
- Für Dachneigungen von 13° - 60° geeignet

Qualität & Technologie

- Spezielle Rinnen dienen zur Ableitung des Tropf- und Kondenswassers
- Optischer Vorteil: wirkt als geschlossene Fläche
- Made in Germany

Product features

- Designed Integrated roof system to provide high aesthetical performance
- Rear-ventilation of the modules
- Adapted for roof gradient of 13° - 60°.

Quality & Technology

- Special rails serve as conduction of the dripping water as well as the condensed water
- Visual advantage: appears as a closed surface
- Made in Germany

Spécificité

- Intégration esthétique à la toiture (tuiles plates, tuiles mécaniques à emboîtement, ardoises)
- Adapté à tous types de modules cadrés
- Permet la pose de modules sur des toitures de pente de 13° à 60°

Qualité & Technologie

- Certification CSTB en cours, justificatif disponible
- Ventilation arrière des modules
- Made in Germany





soleos solar GmbH

Lise-Meitner-Straße 8 | 53332 Bornheim-Sechtem | Germany

Tel: +49 2227 9291 0 | Fax: +49 2227 9291 22

E-Mail: info@soleos-solar.de | www.soleos-solar.de

soleos solar France S.A.S.

Route de Villepècle - Espace Green Park, Bâtiment A

91280 Saint Pierre du Perray | France

Tel: +33 164 98 14 80 | Fax: +33 164 85 01 19

E-Mail: info@soleos-france.com | www.soleos-france.com

soleos solar S.L.

Avenida M-40 nº17 B28 | 28925 Alcorón, Madrid | Spain

Tel: +34 916 33 26 30 | Fax: + 34 916 33 42 19

E-Mail: info@soleos-solar.es | www.soleos-solar.es

*Ihr Fachhändler/Your retailer/
Votre revendeur:*

